IXIEX®

TPS
PART OF ILCAM GROUP

Made in Italy

TPS: una certezza per l’industria dell’arredamento

TPS, **azienda certificata ISO 9001**, significa esperienza pluridecennale nella verniciatura di componenti e semilavorati e nella fornitura di pannelli per l’industria dell’arredamento.
A un know-how particolarmente solido TPS unisce l’affidabilità, confermata anche dall’appartenenza al ILCAM Group, numero 1 in Europa nella produzione di ante, per il quale esegue una parte dei processi di verniciatura.

Tra le credenziali di TPS c’è la collaborazione con alcuni tra i più importanti produttori europei di cucine componibili, a riprova di una competenza riconosciuta da brand molto sensibili al tema della qualità e di un’organizzazione produttiva flessibile, che permette all’azienda di affiancare alle grandi commesse la disponibilità immediata, a magazzino, di pannelli con colori standard.

La qualità delle finiture IXTEX MATT, IXTEX WOOD e ILUX aderisce agli standard estetici e prestazionali richiesti dai produttori di arredamento che si rivolgono ai mercati di fascia alta e medio-alta. È comprovata dal superamento di test rigorosi e da controlli eseguiti con sistemi di rilevamento ottico Baumer, tra i più precisi al mondo.

IXTEX® Bellezza esclusiva e qualità rigorosamente comprovata in 2 versioni

Cardine della filosofia produttiva di TPS è il binomio esperienza-eccellenza, che assume forma concreta nella finitura esclusiva IXTEX, realizzata in 2 versioni, fortemente distintiva dal punto di vista estetico e sul piano delle prestazioni.



IXTEX® MATT è un'innovativa finitura laccata opaca soft touch

È ottenuta mediante un elaborato trattamento di indurimento UV delle vernici, reso possibile dalle tecnologie particolarmente evolute oggi in dotazione all'azienda. Alla raffinata e moderna eleganza dell'opacità 3 gloss unisce la piacevolezza tattile dell'effetto seta.

IXTEX® WOOD è un'inedita finitura opaca trasparente su legno

È il risultato dell'applicazione della finitura IXTEX MATT su superfici in legno. Coniuga l'appeal e la piacevolezza tattile dell'opacità 3 gloss con la naturalità, offrendo inoltre un grado di resistenza all'abrasione e alla graffiatura mai raggiunto prima da una finitura applicata sul legno.

ILUX è una speciale finitura laccata lucida

La sua particolare brillantezza, pari a 96-97 gloss, è il risultato di un accurato ciclo di verniciatura UV applicato al semilavorato nobilitato con resine melaminiche rigorosamente della stessa tinta, a beneficio della perfezione estetica e di una raffinata resa visiva, che offre "profondità" allo sguardo.



Caratteristiche superiori, prestazioni di eccellenza

01//

Antibattericità

Il trattamento igienizzante ad azione antibatterica ASA (Antibacterial Silver Action), applicato su richiesta, riduce del 99% la proliferazione dei batteri sulle superfici nel giro di 24 ore grazie a un additivo a base di ioni d'argento impiegato nel ciclo di verniciatura. ASA garantisce inoltre l'inalterabilità del potere igienizzante nel tempo e non compromette in alcun modo le caratteristiche delle finiture, a cominciare dall'elevata resistenza chimica e meccanica.

IXTEX MATT IXTEX WOOD ILUX

ASA ANTIBACTERIAL SILVER ACTION



02//

A prova d'impronta

Le superfici sono a prova d'impronta: su di esse i polpastrelli non lasciano traccia.

IXTEX MATT IXTEX WOOD

03//

Resistenza all'abrasione e alla graffiatura

L'alta resistenza all'abrasione è testata con un sistema di verifica che sottopone la superficie a un ciclo di 160 strofinamenti con materiale abrasivo nylon/alumina. Il grado 5 di resistenza alla graffiatura, pari a una forza di 9 Newton, è il più elevato che si possa ottenere ed è comprovato da test conformi agli standard europei EN-15186, che definiscono la resistenza a una graffiatura sufficientemente profonda da poter essere vista facilmente su una superficie verticale.

IXTEX MATT IXTEX WOOD

04//

Riparabilità

Eventuali piccoli graffi prodotti sulle superfici dei pannelli possono essere riparati mediante un semplice e immediato procedimento termico.

IXTEX MATT IXTEX WOOD





05//

Verifiche con sistemi all'avanguardia

L'aderenza ai più elevati standard di qualità è comprovata dal superamento di test rigorosi e dall'accertamento tramite controlli qualità eseguiti con sistemi ottici ed elettronici tra i più precisi al mondo. I pannelli con eventuali difetti superficiali vengono individuati automaticamente e immediatamente scartati.

IXTEX MATT IXTEX WOOD ILUX

06//

Elevata resistenza chimica

La superficie è testata con procedimenti severi per offrire alta resistenza agli agenti chimici di classe 1B, secondo quanto definito dallo standard tedesco/CEE DIN-68861-1:81.

IXTEX MATT IXTEX WOOD ILUX

07//

Certificazioni FSC® - PEFC - CARB

I semilavorati di partenza, in MDF, sono accompagnati dalla certificazione FSC® e su richiesta dalla certificazione PEFC, che ne attestano la realizzazione con legni provenienti da foreste o piantagioni gestite responsabilmente. Sono inoltre certificati CARB (California Air Resource Board), sulla base del regolamento ATCM (Airborne Toxic Control Measure), volto a ridurre e controllare le emissioni di formaldeide dei materiali a base legno utilizzati in California.

IXTEX MATT IXTEX WOOD ILUX

FSC
www.fsc.org
FSC® C143521
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/18-31-1055
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

08//

Bassissime emissioni di VOC

Il pannello laccato IXTEX ha emissioni di VOC (Volatile Organic Compounds) estremamente contenute che rispettano i requisiti previsti dagli schemi volontari **M1** e **BREEAM NOR 2016**.

IXTEX MATT IXTEX WOOD ILUX

09//

Rivestimento melaminico o legno in tinta su entrambi i lati del pannello

Il lato anteriore dei pannelli IXTEX MATT, IXTEX WOOD e ILUX viene ricoperto con un film protettivo. Il lato posteriore è coordinato.

IXTEX MATT IXTEX WOOD ILUX





Le laccature IXTEX MATT e ILUX sono realizzate, su base MDF, rispettivamente in 14 colori e in 8 colori standard a magazzino, con disponibilità just in time. Entrambe sono fornite inoltre, su richiesta, secondo una tavolozza praticamente infinita di varianti cromatiche, allineata con la domanda di un mercato dell'arredamento pronto a soddisfare sia le nuove tendenze sia gli orientamenti di gusto più diffusi.
La finitura IXTEX WOOD, su base truciolare, è fornita in 3 varianti ed è disponibile just in time. Su richiesta, è possibile realizzare i pannelli IXTEX WOOD con altri supporti, MDF e twin, e con altre essenze.

MDF

truciolare



twin

Disponibilità just in time a magazzino e su richiesta forniture in qualsiasi variante cromatica

IXTEX MATT Just in Time

MDF 19 e 22 mm



305 Bianco



310 Bianco neve



323 Sandalo



325 Sahara



328 Visone



330 Grigio seta



340 Grigio pietra

345 Antracite

350 Verde malga

360 Rosso vino



370 Cannella

380 Blu



383 Blu fumo

390 Nero assoluto

ILUX Just in Time

MDF 19 e 22 mm



103 Bianco burro



105 Bianco



125 Sahara



130 Grigio seta



140 Grigio pietra

145 Antracite



170 Cannella

190 Nero

Lato posteriore in melaminico con colore coordinato sia per IXTEX MATT che per ILUX.

IXTEX MATT e ILUX su richiesta

MDF

truciolare



twin

Grazie alla costante disponibilità di pannelli a magazzino, TPS è in grado di fornire IXTEX MATT e ILUX in qualsiasi colore in sole 4 settimane.
Le combinazioni possibili sono: 1 lato laccato e un lato melaminico bianco; 2 lati laccati. Quantitativi minimi di ordine pari a 100 pannelli.

IXTEX WOOD Just in Time

truciolare

Natural Contemporary Oak

PANNELLO INTERO 2800x1220 mm

ANTA

Natural Contemporary Oak

Terra Contemporary Oak

Muschio Contemporary Oak

IXTEX WOOD su richiesta

MDF

truciolare

twin

Realizzabili in svariate essenze e colorazioni.
Quantitativi minimi di ordine pari a 100 pannelli.

Materiali per la bordatura disponibili con tinte abbinate ai pannelli

TPS fornisce, su richiesta, anche diversi materiali per il rivestimento dei bordi delle ante ricavate dai pannelli IXTEX MATT, IXTEX WOOD e ILUX.

Fornitura di ante ed elementi finiti

La sinergia con le aziende di ILCAM Group e la disponibilità non stop a magazzino di pannelli e bordature fa sì che TPS possa realizzare anche ante ed elementi finiti, sia come fornitura just in time che in serie.

Ampia e costante disponibilità just in time

L'ampia e costante disponibilità di pannelli laccati IXTEX MATT nei 14 colori base, di pannelli laccati ILUX negli 8 colori base e di pannelli IXTEX WOOD in 3 varianti, consente a TPS di far fronte in qualsiasi momento alle commesse just in time.
A monte, un magazzino capiente e allestito con criteri avanzati, l'elevata capacità produttiva, la flessibilità e un'organizzazione dei processi evoluta.

Imballaggio sicuro: massima protezione al prodotto

TPS fornisce i pannelli IXTEX MATT, IXTEX WOOD e ILUX in pacchi da 20 pezzi da 19 mm di spessore, completi di bordo in bobina con stessa tinta e stessa finitura, o in pacchi da 18 pezzi da 22 mm di spessore.
La distribuzione avviene in maniera particolarmente accurata, a partire da un sistema di imballaggio concepito per assicurare al prodotto la massima protezione.

COMPOSIZIONE DEL PALLET



TIPO DI IMBALLO



DIMENSIONI DEL PALLET // PESO	cm 280 X 122 X 45h // 1200 Kg

Caratteristiche e tempi di consegna dei prodotti just in time e su richiesta

LACCATI IXTEX - ILUX	PANNELLO	RETRO	LEAD TIME	ORDINE MINIMO
JIT	MDF	melaminico in tinta	1-2 settimane	20 pannelli = 1 plt
SU RICHIESTA	MDF	laccato in tinta o melaminico bianco	4-5 settimane	100 pannelli
	truciolare			
	twin			

IXTEX WOOD	PANNELLO	RETRO	LEAD TIME	ORDINE MINIMO
JIT	truciolare	tranciato	1-2 settimane	20 pannelli = 1 plt
SU RICHIESTA	MDF	tranciato	6-8 settimane	100 pannelli
	truciolare			
	twin			

IT

carecom.it

www.tpssrl.net

TPS
PART OF ILCAM GROUP

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
DNV
ISO 9001

TPS S.r.l.

Via Carnia 8 - Zona industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy
Tel. **+39 0434 85337**
Fax **+39 0434 85414**

E-mail: **info@tpssrl.net**

ILCAMGROUP
ONE PARTNER, ALL FRONTALS

Made in Italy